



Днепропетровский
металлургический
завод

28.07.2020г

42.0/ *1303*

на №

Руководителю предприятия

Уважаемые господа!

Прошу предоставить цену на поставку оборудования для производственных нужд ЧАО «ДМЗ» октябре 2020г:

№ п/п		Наименование ТМЦ	ед. из	кол-во
1	7301136	Автомат Электрон Э16В, 1600А	шт	1
2	7308086	Переключатель УП 5315 С 457	шт	1
3	7317279	Реле времени ВЛ-176	шт	1
4		Реле напряжения НЛ-18-1 УЗ, 220 В, 50 Гц	шт	1
5	7317230	Реле промежуточное РП-23 110В присоединение заднее	шт	2
6	7317216	Реле РТ-40/10	шт	3
7	7317237	Реле тока земляной защиты АЛ-4-1 УЗ, 220В, 50Гц 0,1-10с	шт	4
8	7317191	Реле тока РТ 40/0,2 УХЛ4	шт	1
9	7317150	Реле тока РТ-40/20	шт	2
10	7317264	Реле указательное РУ 21/0,025 0,025А	шт	4
11	7317232	Реле указательное РУ 21/1 1А присоединение заднее	шт	1

Ваш ответ просим оформить в виде технико-коммерческого предложения на имя Начальника отдела ОЗМиО ДС ЧАО «ДМЗ» Москаленко А.М.

Срок приема предложений	Ваши предложения направляйте по эл. почте Oksana.Kovtun@dmz-petrovka.dp.ua Предложения необходимо <u>направить в срок до 11-00 31.07.20г.</u>
Состав предложения	Дать предложение точно по заявленным позициям. Коммерческое предложение на фирменном бланке с электронной подписью; Цену грн. без НДС В цену необходимо включить стоимость упаковки, тары; Год выпуска; Производителя; Условия доставки Инкотермс 2010; Условия оплаты (<u>приоритетно-отсрочка платежа 45к/дн</u>); Срок действия предложения;
Контактное лицо для получения разъяснений	Ковтун Оксана Николаевна т/ф 056-794-83-56

Обращаю Ваше внимание, что конкурентная процедура на нашем предприятии проводится в один этап! Поэтому прошу предоставлять минимально возможные цены.

Начальник отдела ОЗМиО ДС

А.М. Москаленко

Исп. Ковтун О.Н.
Тел. (056) 794-83-56

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ул. Маяковского, 3, г. Днепр. Днепропетровская область, Украина, 49064, тел. (056) 794-83-01, факс (056) 794-81-02
e-mail: ua_office@dmz-petrovka.dp.ua, ЄГРПОУ 05393056, ІНН 053930504026, http://dmz-petrovka.dp.ua/